

-K.D.-
RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE
DU RUANDA-URUNDI

RUANDA-URUNDI
GEBIED

No
Rappeler dans la réponse
la date et le numéro.
In het antwoord vermelden
nummer en dagtekening.

Réponse au n°
Antwoord op het n°

du 19.....
van

ANNEXE
Bijlage

OBJET :
Voorwerp

Cheminée à feu ouvert.

-1-

TP 2/07

2063 / TP 1/2 / etc
28/8/55
Belouy

EGALI , le de 17 Août 1955.-

N° 3945/C.A.C.

A Monsieur l'Administrateur de Territoire
de et à

K I B U N G U

KIBUNGO



5368

Monsieur l'Administrateur de Territoire,

Il a été donné de constater fréquemment que les cheminées à feu ouvert tiraient mal et provoquaient du refoulement de fumée. A toutes fins utiles, je vous remets en annexe le plan d'une cheminée évitant les inconvénients pour autant que ses dimensions internes soient scrupuleusement observées. Elle est conçue pour être encadrée dans un mur, mais il va de soi qu'elle peut être appliquée contre un mur.-


Pour le Résident du Ruanda en route,
Le Résident-Adjoint, R. BOURGEOIS.,

R. Bourgeois

335
 161
 43/2
 66
 65


Plafond

Cheminée à feu ouvert



Face

Coupe



Plan

Ech. 4%